



Haus- und Feuerungstechnik

www.sauter-haustechnik.de

Tel. 08321/6618-0 · Fax 08321/89396

24 Stunden Notdienst

- Feuerungstechnik
- Badsanierung
- Tankschutz
- Heizung
- Sanitär

Lang lebe Ihr Bad

Reinigung und Pflege von Sanitärobjekten

Sie haben sich für ein Produkt von besonderem Wert entschieden. Ein Produkt von aktuellem Design. Gefertigt aus edlen, langlebigen Materialien. Ausgestattet mit einer Fülle innovativer Eigenschaften, die im täglichen Gebrauch überzeugen.

Produkte von besonderer Qualität wollen gepflegt sein, damit ihr Wert und ihre Schönheit über lange Zeit erhalten bleiben.

In nahezu allen Fällen reicht bei unseren Produkten der Einsatz sanfter Methoden aus. Denn: Weniger ist mehr bei Badreinigung und –pflege. Und das ist gut für die Umwelt. Oft sind es gerade die einfachen Hausmittel, mit denen Sie die beste Wirkung erzielen.

Was es im Sinne einer sachgerechten Reinigung und sanften Pflege bei den unterschiedlichen Materialien im Bad zu beachten gilt, erfahren Sie im nachstehenden Text.

Tägliche Pflege – Glanzvoll wie am ersten Tag

Sanitärkeramik hat eine glatte, dichte und nahezu kratzfeste Oberfläche, die gegen alle im Haushalt üblichen Säuren und Laugen resistent ist.

Für die tägliche Pflege brauchen Sie oft nur klares Wasser und ein feuchtes Tuch. Schnell und mühelos können Sie Wasserränder, Fett- und Seifenreste beispielsweise mit einem Bad- oder Essigreiniger entfernen.

Altbewährtes Reinigungsmittel sind Haushaltsessig oder verdünnte Essigessenz, mit denen sich zum Beispiel Kalkablagerungen einfach entfernen lassen. Bei hartnäckigen Flecken können Sie ein in Essig getränktes Haushaltstuch über Nacht einwirken lassen. Im Fachhandel gibt es darüber hinaus bewertete Kalkentferner oder Essigreiniger, die Sie gemäß den Anwendungsempfehlungen der Hersteller einsetzen können.

Vorsicht ist bei allen hochfluorhaltigen Substanzen geboten, wie sie beispielsweise in Rostentfernern und Zahncremes vorkommen. Bei längerem Einwirken können sich Flecken bilden. Deshalb Rückstände sofort entfernen.

Für stärkere Verunreinigungen empfehlen wir Ihnen flüssige oder cremige, nicht scheuernde Badreiniger.

Verbessert wird die Wirkung dieser Mittel noch, wenn Sie einen weichen, nicht kratzenden Schwamm benutzen.

Achten Sie bei der Verwendung von Mitteln zu Badreinigung und –pflege immer auf die Angaben der Hersteller.



Haus- und Feuerungstechnik

www.sauter-haustechnik.de
Tel. 08321/6618-0 · Fax 08321/89396

24 Stunden Notdienst

- Feuerungstechnik
- Badsanierung
- Tankschutz
- Heizung
- Sanitär

Beschichtungen wie CeramicPlus, KeraClean, Wondergliss – Unerreicht pflegeleicht

Nach neuesten Erkenntnissen der Materialforschung entwickelt ist beschichtete Keramik, eine besondere Keramik mit stark schmutzabweisender Oberfläche, die kaum etwas haften lässt. Ob im Waschbecken oder im WC: Wasser perlt ab, und mit ihm gehen Schmutz und Kalk sofort in den Abfluss.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Keramik sind bei beschichteter Keramik kaum noch Ankerpunkte für Schmutzpartikel vorhanden. Das heißt: Kein Schrubben, Scheuern und Kratzen mehr! Es genügt die regelmäßige Pflege mit einem weichen, feuchten Tuch oder nicht kratzenden Schwamm und gegebenenfalls mit einem milden Reiniger.

Bade- und Duschwannen aus Kunststoff – Sanfte, schnelle Sauberkeit

Die Bade- und Duschwanne bestehen aus Sanitärkeramik oder hochwertigen Kunststoffen wie Acryl. Acryl gibt Wärme langsam ab. Dadurch fühlt sich das Material angenehm an. Es lässt sich vielseitig formen. Auch nach Jahren bietet das durchgefärbte Material brillante Farben.

Der Kunststoff ist porenfrei, nahtlos glatt und reinigungsfreundlich. Sie behalten ihre Brillanz, wenn sie regelmäßig mit einem weichen Schwamm und flüssigen Spülmittel behandelt werden. Achten Sie bei der Verwendung von Badreinigern darauf, dass sie für Kunststoffe wie Acryl geeignet sind. Badewannen mit matter Oberfläche lassen sich einfach mit Seife und viel Wasser reinigen.

Hartnäckige Verschmutzungen können schon mit Schwamm und einem verdünnt aufgetragenen flüssigen Badreiniger entfernt werden. Verzichten Sie auf die Verwendung von Scheuermittel. Gegen Kalkablagerungen hilft Essiglösung. Die Bade- und Duschwannen sind gegen handelsübliche Chemikalien beständig.

Extra Tipp:

An durchgefärbten Kunststoffen, wie Acryl, sind kleine Schadstellen – beispielsweise ein Kratzer – einfach zu beseitigen. Kratzer werden mit einem Polierset auspoliert.

Extra –Tipps – Guter Rat für alle Fälle

Kalkflecken mit Reinigern auf saurer Basis auflösen: Kalkablagerungen entstehen durch verdunstetes Wasser, z. B. bei Wasser mit einem hohen Härtegrad und an exponierten Stellen im WC. Das Ansetzen von Kalkrückständen wird verstärkt, wenn „alkalische“ Reinigungsmittel (=seifenhaltige Reiniger) verwendet werden. Leicht zu entfernen sind sie dagegen mit einem „sauren“ Reinigungsmittel (=säurehaltiger Reiniger), z. B. der bewährten, preiswerten und umweltverträglichen Essigessenz.

Rückfettende Substanzen mit alkalischen Reinigern entfernen. Seifen, Kosmetika, Shampoos u. a. Seifenbildner enthalten rückfettende Substanzen, die sich am besten mit einem seifenhaltigen Reinigungsmittel auflösen lassen (z.B. einem handelsüblichen Spülmittel).



Haus- und Feuerungstechnik

www.sauter-haustechnik.de
Tel. 08321/6618-0 · Fax 08321/89396

24 Stunden Notdienst

- Feuerungstechnik
- Badsanierung
- Tankschutz
- Heizung
- Sanitär

Alte Glasuren zu neuem Glanz bringen. Bei Glanzverlust oder Mattierung haben sich verstärkt Kalkseifenreste abgesetzt. In diesem Fall erneuert eine gründliche Behandlung mit Essig- oder speziellen Kalkreinigern den Glanz.

Für die Reinigung von WC-Sitzen aus durchgefärbten Duroplast genügt ein feuchtes, weiches Tuch. Bei Bedarf können Sie zusätzlich kunststoffgeeignete, handelsübliche, nicht kratzende oder ätzende Haushaltsreiniger verwenden.

Fliesen – Schön wie eh und je

Keramische Fliesen mit ihren besonderen Eigenschaften überdauern Jahrhunderte, ja selbst Jahrtausende. Mit einem Minimum an Pflege bleiben Ihre Fliesen schön wie am ersten Tag.

Bodenfliesen aus Steinzeug lassen sich einfach durch Kehren, Absaugen oder feuchtes Aufwischen reinigen, falls erforderlich unter Verwendung von handelsüblichen neutralen Reinigungsmitteln. Leicht löslichen Straßenschmutz entfernen Sie mit genügend Wasser. Verzichten Sie auf filmbildende Reinigungsmittel, um Streifenbildungen zu vermeiden. Beachten Sie bei Anwendung und Dosierung grundsätzlich die Hinweise der Hersteller

Bei Kalkablagerungen hilft ein handelsüblicher Essigreingier. Fettiger Schmutz lässt sich mit einem Glas-, Alkohol- oder Essigreiniger auflösen.

Badmöbel aus Holz – Holz mag Keramik

Die Oberflächen der Badmöbel bestehen aus Materialien wie versiegeltem, lackiertem Holz oder widerstandsfähigen Schichtstoffen. Das Naturprodukt Holz kann sich mit den Jahren im Farbton verändern (nachdunkeln). Solche Farbveränderungen in Struktur und Maserung – ein Beleg für die Natürlichkeit des Materials. Wasserlöslicher Hartlack und heiße Bienenwache schützen Echtholz-Badmöbel auf natürliche Art, ohne Giftstoffe, dafür mit herrlichem Duft.

Badmöbel aus Holz geben Ihrem Bad einen wohnlichen Charakter. Bei Reinigung und Pflege von Holz sind einige Punkte zu beachten:

- Nehmen Sie zur Pflege der Badmöbel ein weiches Tuch und milde, nicht scheuernde Haushaltsreiniger, am besten verdünntes Spülmittel
- Möbeloberflächen dürfen nicht längere Zeit stehendem Wasser oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Deshalb mit einem trockenen Tuch abwischen. Ein aufquellen des Materials durch Einwirken von Wasser kann nicht als Reklamation anerkannt werden.
- Chemikalien, Nagellackentferner, Parfums etc. auf den Möbeloberflächen sind sofort zu entfernen.
- Kleinere Kratzer auf der Oberfläche von Kunststeinplatten zuerst mit feinkörnigem Schleifpapier P 1500 nass abschleifen und anschließend mit Poliermittel (Autopolitur) nachpolieren.
- Schadstellen an den lackierten, furnierten oder mit Schichtstoff belegten Holzteilen der Möbel sind schnellstmöglich wieder zu versiegeln, damit es nicht zu weiteren Beschädigungen der Oberfläche kommt.



Haus- und Feuerungstechnik

www.sauter-haustechnik.de
Tel. 08321/6618-0 · Fax 08321/89396

24 Stunden Notdienst

- Feuerungstechnik
- Badsanierung
- Tankschutz
- Heizung
- Sanitär

- Zur Reinigung der Teile aus Edelstahl nehmen Sie bitte ein weiches, nicht faserndes Tuch und einen nicht scheuernden Edelstahlreingier. Sprühen Sie das Tuch ein und wischen Sie dann die zu reinigende Fläche ab.
- Wichtig für die Erhaltung der Qualität und Optik der Möbel ist eine gute Belüftung des Badezimmers über Fenster und/oder eine mechanische Belüftungsanlage.

Extra Tipp:

Elektrische Teile im Bad sollten ausschließlich im ausgeschalteten Zustand und mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Ein kleiner, wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie – wie bei allen Elektrogeräten – auch bei Möbeln mit integrierten Lampen oder sonstigen elektrischen Bauteilen, dass sie nicht mit Nässe in Berührung kommen dürfen.

Glas und Spiegelflächen – glänzende Aussichten

Glas verleiht dem Raum eine unnachahmliche Transparenz. Es erlaubt unterschiedliche Tönungen und Strukturen. Selbst starke Profile von mehreren Millimetern scheinen zu schweben. Sind Duschtrennungen, Regalböden oder Waschtischplatten aus Einscheiben-Sicherheitsglas gefertigt, stecken sie zudem Stöße und Kratzer, Wärme und Kälte gelassen weg. Die porenfrei Oberfläche von Glas ist äußerst hygienisch und pflegeleicht.

Glasoberflächen reinigt man entweder mit warmen Wasser plus einem Spritzer Spülmittel und Spiritus oder mit einem handelsüblichen Glasreiniger.

Ungebrochenen Glanz verleihen Sie Spiegelflächen mit einem feuchtem Fensterleder. Die Kanten der Spiegel sollten Sie jedoch immer trocken abwischen.

Extra Tipp:

Versiegelungen für Duschtrennungen

Versiegelung (wie Clearglas, ArtClean, Anti-Plaque) erleichtert die Pflege der Echtglas-Elemente aller Duschtrennungen. Die Versiegelung lässt die Wassertropfen schneller abfließen und schützt so wirksam vor Kalkflecken und Schmutzablagerungen.

Chrom, Edelstahl und Aluminium

Auch matt oder glänzend verchromtes Metall, Edelstahl oder Aluminium sind pflegeleichte Materialien, die sich im Bad glänzend bewähren. Als Werkstoffe formschöner Armaturen von Waschtisch, Badewanne und Dusche, als Profile von Badmöbeln, Handtuchhaltern und vielem mehr setzen sie besondere Akzente in den Badkollektionen.



Haus- und Feuerungstechnik

www.sauter-haustechnik.de

Tel. 08321/6618-0 · Fax 08321/89396

24 Stunden Notdienst

- Feuerungstechnik
- Badsanierung
- Tankschutz
- Heizung
- Sanitär

Wasserflecken auf Armaturen bleiben bei täglichem Gebrauch nicht aus. Die Folge: Kalkränder entstehen. Wichtig: Armaturen auf keine Fall schrubben oder scheuern! Hilfsmittel wie Stahlwolle, Säure oder aggressive Scheuermittel sind ungeeignet, weil sie die Metalloberfläche angreifen.

Meist reicht mildes Seifenwasser (Spülmittel) und ein Schwamm aus, um Kalkrückstände zu beseitigen. Anschließend mit reichlich Wasser nachspülen und Armaturen trockenreiben. Wasserflecken lassen sich weitgehend vermeiden, wenn Sie die Armatur nach jedem Gebrauch abtrocknen.

Zur Reinigung von Fettspuren auf Edelstahlteilen eignet sich ein mit nicht scheuerndem Edelstahlreingier eingesprühtes weiches, nicht faserndes Tuch.

Neuen Glanz bei Armaturen bringen im Handel erhältliche Metallpflegemittel. Nach dem Auftragen mit einem weichen Tuch einfach nachpolieren.

- Feuerungstechnik
- Badsanierung
- Tankschutz
- Heizung
- Sanitär

Das richtige Mittel

Anwendungsart (wie vom Hersteller empfohlen)	Einsatzgebiet	Beispiele
Regelmäßige Reinigung	Keramische Sanitärobjekte (Waschtisch, Duschwannen etc.)	<p>Allzweckreiniger: z. B. Viss Allzweckreiniger Der General Antibakteriell</p> <p>Badreiniger: z. B. Biff Badreingier Universal Domestos Bad Aktiv</p> <p>Essigreiniger: z.B. Frosch Essigreiniger</p> <p>Glasreiniger: z. B. Meister Proper Glasreiniger Viss Universal Glasreiniger</p> <p>Alle handelsüblichen Spülmittel</p>
	WC	<p>Essigreiniger: z. B. Frosch Essigreiniger</p> <p>Flüssige WC-Reiniger: z. B. Domestos WC Aktiv Gel 00 WC Reingier flüssig WC-Ente aktiv Reiniger WC Frisch Aktiv Gel</p>
Kalk- und Kalkseifenablagerungen	Keramische Sanitärobjekte (Waschtische, Duschwannen etc.)	<p>Badreiniger: z. B. Biff Badreiniger Viss Badreiniger</p> <p>Essigreiniger: z. B. Frosch Essigreiniger</p> <p>Kalkreiniger: z. B. Antikal Sidol gegen Kalk</p>

	WC	Essigreiniger: z. B. Frosch Essigreiniger Frosch WC-Essigreiniger Gel WC-Reiniger: z. B. Domestos WC Aktiv Gel 00 WC Reiniger flüssig WC Ente Citrus Reiniger
--	-----------	---

Wichtiger Hinweis:

Nicht alle hier genannten Reinigungs- und Pflegeprodukte sind für die Behandlung von Acryl geeignet. Deshalb unbedingt die Empfehlung der Hersteller beachten.

Wichtige Hinweise

Anwendungsempfehlungen der Hersteller sollten Sie aufmerksam lesen. Im Zweifelsfall können Sie das Reinigungs- und Pflegemittel vorsichtig an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

Unbedingt meiden sollten Sie sehr aggressive Reinigungsmittel, die keramische Oberflächen zerkratzen und damit auch die einzigartigen Eigenschaften von Beschichtungen beeinträchtigen oder bei dauerhafter Verwendung gar zerstören können: wie z. B.

- Scheuermilch bzw. Scheuerpulver
- Hochkonzentrierter Abflussreiniger
- Armaturen- und Stahlreiniger
- Pulverförmige WC-Reiniger

Wir empfehlen, auf deren Verwendung gänzlich zu verzichten oder im Falle von Abflussreinigern, Armaturen- oder Stahlreinigern den direkten Kontakt mit der Keramik zu vermeiden.

Ihr Vorteil:

Dank der außergewöhnlichen Pflegeleichtigkeit von beschichteter Keramik erreichen Sie auch ohne aggressive Reingier frische Sauberkeit und optimale Hygiene.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Bad

Ihre

Sauter GmbH
Haus- und Feuerungstechnik
Oststraße 12 a, Sonthofen